

berbel островная Cubeline



ВН 60 СВ weis с интерьерной подсветкой



VIH 60 CB  
декор – нержавеющая сталь




VIH 60 CB schwarz с RGB эффектом

## Уникальная подсветка

Представьте вашу кухню в новом свете. Островная

**Cubeline** – великолепное изделие, объединяющее инновационный дизайн и технические ноу-хау. Полупрозрачный тонированный экран, выполненный из безопасного стекла Betes, создает неожиданные волшебные световые эффекты.



## Особенности продукта

- Энергосберегающие светодиоды обеспечивают великолепную подсветку зоны приготовления.
- Простая в обращении электронная панель TwinCoder или пульт дистанционного управления.
- Поддоны для сбора жира съемные, они легко помещаются в посудомоечную машину, шириной 60 см
- Доступна в размерах 60 и 90см шириной

## Варианты

- Декор нержавеющая сталь (под стеклом)
- Декор черное или белое стекло
- Декорированное по RAL стекло по запросу (без интерьерной подсветки / RGB модулируемый свет)
- Опционально под заказ с интерьерной подсветкой или RGB подсветкой.
- Специальный энергоэкономичный и малошумный двигатель EC-Motor под заказ




◀ 60 | 90 см ▶

berbel  
PRINZIP



Эффективная очистка воздуха без применения тормозящих жировых фильтров.





60 см

BIN 60 CB



90 см

BDL 115 SK



Декор белый/черный с RGB подсветкой

Декор белый/черный с интерьерной подсветкой

Декор белый/черный, нержавеющая сталь, без интерьерной подсветки

#### Информация по планированию

- Версия для режима воздухоотвода выполняется без боковых отверстий в коробе
- За стеклом – панель из нержавеющей стали
- BIN 60 CB подходит для варочной поверхности шириной 60см
- BIN 90 CB подходит для варочной поверхности шириной 60-70см

60 см	артикул	система	декор	интерьерная подсветка
-------	---------	---------	-------	-----------------------


BIN 60 CB	1002093	A (отвод воздуха)	W (белый)	BO (без)
-----------	---------	----------------------	--------------	-------------

BIN 90 CB	1002843	U (рециркуляция)	S (черный)	BE (есть)
			E (нерж. сталь)	BM (RGB)
			R (RAL)	

#### Правило составления заказа

Например: 1002093 A W BM

Получается: 1002093 A W BM



#### Автоматическая оптимизированная функция холостого хода

**Индикация состояния угольного фильтра:** нет

**Подключение к воздуховоду** Ø150мм

**Мощность двигателя:** 750 м³/час

**Потребляемая мощность двигателя:** 195 Вт

**LED подсветка и интерьерная подсветка:** 36 Вт

**Только LED подсветка:** 18 Вт

**Уровней мощности:** 4

**Звуковое давление на 3 скорости:** 49 дБ

**Вес нетто, кг:** 35 / 50

**Рекомендованное расстояние от варочной панели – 65см**

- 1 Отвод
- 2 Рециркуляция
- 3 Возможное место прокладки кабеля
- 4 Место подсоединения воздуховода

## Аксессуары

### ▶ Рециркуляция

Фильтр с наполнителем из активированного угля весом 4кг удаляет до 97% запахов. Через 350 часов работы угольный наполнитель требует замены. Абсолютно безопасная и естественная очистка воздуха от запаха. Наполнитель одноразовый. Длительный период службы фильтра. Полное соответствие экологическим требованиям.

### ▶ Приток воздуха

Радиуправляемый Оконный контроллер **1002916**

berbel Активный приточный клапан

BMK Z 150 **1001390**

### ▶ Прочее

Пульт VFB 1 **6000972**

Версии с интерьерной подсветкой и RGB автоматически поставляются с дистанционным управлением.

BUF 150+ **1003325**

BHF 150+ **1003607**

Наполнитель Pro Aktiv 150 **1000875**

### ▶ Воздухоотвод

Для оптимизации воздухоотвода предлагаем вам стандартные комплекты отводной системы:

- Минимальная потеря мощности вытяжки
- Снижение до минимума уровня шума
- Сокращение до 50% расходов на электроэнергию
- Все компоненты системы для сборки в комплекте (каналы, Активный наружный клапан, уплотнитель)

Set I с круглыми каналами 150 **1004729**

Set II с плоскими каналами 150 **1004730**

Set III с плоскими каналами 150dop **1004731**

**Дополнительная информация на стр. 103**